

ASCENSION ST VINCENTS
INSTRUCCIONES DE CUIDADO POSTERIOR A PARACENTESIS

¿Quién realizó su procedimiento?:

Instrucciones de cuidado posterior:

- Se aplicará un vendaje sobre el sitio del procedimiento. También se puede aplicar pegamento para la piel en el sitio. Puede retirar el vendaje 24 horas después de su procedimiento; sin embargo, permita que el pegamento se desprenda por sí solo (no lo retire manualmente). Puede ducharse y dejar que el agua fluya sobre el sitio 24 horas después de su procedimiento; sin embargo, no sumerja el sitio en agua (bañera, piscina, jacuzzi o mar) hasta que el sitio haya sanado. No aplique loción/ungüento en el sitio hasta que haya sanado, a menos que se le indique hacerlo.
- Si se le proporcionó una bolsa de hielo, aplíquela periódicamente sobre el sitio del procedimiento durante 20 a 30 minutos después de su procedimiento.
- Evite la actividad física intensa durante al menos 24 horas; luego aumente su nivel de actividad según lo tolere.
- Es normal experimentar molestias/dolor leve y moretones después de su procedimiento. Puede tomar acetaminofén (Tylenol) durante las primeras 6 a 8 horas después de su procedimiento. Después de 6 a 8 horas, puede cambiar a aspirina, ibuprofeno (Motrin) o naproxeno (Aleve) si el acetaminofén no disminuye adecuadamente su dolor. Es seguro tomar aspirina, ibuprofeno o naproxeno dentro de las 6 a 8 horas después de su procedimiento; sin embargo, puede experimentar más moretones si lo hace.
- Comuníquese con Radiología o con el médico que ordenó su procedimiento si tiene alguna inquietud o experimenta cualquiera de los siguientes síntomas después de su procedimiento: sangrado continuo, hinchazón significativa, dolor intenso que no responde a medicamentos de venta libre, signos de posible infección (enrojecimiento significativo o drenaje purulento del sitio, dolor intenso, fiebre o escalofríos), dificultad para respirar y/o dolor en el pecho que sea peor de lo normal para usted, mareos/aturdimiento al ponerse de pie o una frecuencia cardíaca más rápida de lo normal.
- Días laborables de 8 a. m. a 5 p. m., llame al 308-8401 (Riverside), 296-3886 (Southside), 602-1360 (Clay), 691-1297 (St Johns) o a Optimal Imaging (450-6960). Días laborables de 5 p. m. a 10 p. m. o fines de semana de 6 a. m. a 10 p. m., llame al 308-8401. Fuera de estos horarios, llame al operador del hospital al 308-7300 y solicite hablar con el Radiólogo Intervencional de turno.

¿Cómo recibo los resultados del procedimiento?

- Algunos procedimientos de paracentesis producen muestras que se envían para análisis de laboratorio. Los resultados pueden tardar hasta 5 días en estar disponibles. Comuníquese con la oficina de su médico para obtener los resultados y las instrucciones de seguimiento.